



小工作場域首選的高效率桌上型掃描器

Canon imageFORMULA DR-C340、DR-C350 及 DR-C360 文件掃描器兼具外型精巧、運作可靠及易於使用的特性，並搭載高品質的高速掃描功能，讓生產力更上一層樓。

重要規格

掃描速度

DR-C340 : 40 ppm / 80 ipm
DR-C350 : 50 ppm / 100 ipm
DR-C360 : 60 ppm / 120 ipm

自動送稿機

100 張

支援多種文件類型

收據、卡片、護照、長文件等

外型精巧

寬度只有 283 mm

優勢

- 01 不占空間的精巧設計**，適用於有空間限制的辦公桌面及辦公室。
- 02 高品質掃描功能**與先進影像處理工具的組合，確保每一次掃描都能清晰鮮明。
- 03 適合各種產業使用**，從公部門、金融業、醫療業、餐旅業到教育業全都得心應手。
- 04 可處理混合文件的靈活掃描能力**，搭配可靠耐用的進紙機構，一機搞定不同的紙張大小及厚度。
- 05 簡易的操作步驟與易於使用的控制介面**，再加上人性化的顯示畫面和免費軟體，讓掃描工作從此不再令人頭痛。

無比精巧，不占空間

傲視同級精巧型掃描器的超窄款
DR-C340/C350/C360 寬度只有
283 mm，是狹小辦公室、零售店面及前台接待區的理想首選。



寬度：283 mm | 高度：218 mm | 長度：157 mm

高度靈活，用途多元

DR-C340/C350/C360 適用於公私部門的各行各業，搭載適用於各種場域的掃描功能，不僅能協助您加速數位化，更可簡化數位轉型的過渡作業。

強大靈活的掃描功能，支援各種紙張類型、尺寸及厚度

DR-C340/C350/C360 的最高掃描速度分別為 **80 ipm / 100 ipm / 120 ipm**，且兩者皆具備可同時掃描雙面的能力，提供更傑出的性能及效率。文件處理能力涵蓋超薄紙、長文件、ID 卡，甚至護照等。

最高 80 ipm
DR-C340

最高 100 ipm
DR-C350

最高 120 ipm
DR-C360





體貼使用者的簡易操作性

簡易的操作步驟搭配人性化的顯示畫面，只需一鍵操作即可開始掃描以及選取預先設定完成的工作，讓使用者發揮更高的生產力。免費軟體 **CaptureOnTouch** 提供多種功能強大的文件處理工具。使用者可使用此軟體預先設定掃描工作，甚至將掃描完成的文件直接傳送至第三方雲端應用程式，例如：Microsoft® SharePoint®、Dropbox 及 OneDrive。CaptureOnTouch 支援 OCR、條碼及 2D 碼辨識，可順利地快速整合至現有的工作流程及系統。

DR-C340/C350/C360 的**重疊進紙偵測（DFR）**功能可在偵測到重疊進紙時快速恢復掃描作業，將停機時間縮到最短。**DR Management Tool** 可讓管理員集中管理企業內部的所有掃描器。

高品質成像

本系列掃描器搭載**掃描文件黑白彩色自動偵測**及**最佳解析度自動設定**等先進影像處理工具，即使是印有影像的混合文件，仍可選用最佳輸出設定輕易地進行掃描，同時增強品質和縮小檔案大小。其他功能可針對難以閱讀的文件進一步提升文字辨識性，提升擷取的精確性。

規格

產品規格			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
類型	桌上型雙面饋紙式掃描器		
掃描感應器裝置	CIS		
光學解析度	600 dpi		
光源	RGB LED		
掃描面	正面／反面／雙面		
支援介面	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 （接頭類型：Type-C™） ¹		
尺寸 （寬 x 深 x 高）	紙盤關閉：283 x 223 x 218 mm		
重量	3.2 kg		
電源需求	AC 100-240V（50/60Hz）		
功耗	掃描：15.6 W 以下 睡眠模式：0.6 W 電源關閉：0.1 W 以下		
作業環境	10°C 至 32.5°C，濕度：20% 至 80% RH		
環境法規遵循	產品：EPEAT 金級 ² 、ENERGY STAR、RoHS 製造商：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 13485、 ESG 認證（SGS）		
掃描規格			
黑白	40 ppm / 80 ipm （200 / 300 dpi）	50 ppm / 100 ipm （200 / 300 dpi）	60 ppm / 120 ipm （200 / 300 dpi）
彩色	40 ppm / 80 ipm （200dpi） 40 ppm / 80 ipm （300dpi）	50 ppm / 100 ipm （200dpi） 40 ppm / 80 ipm （300dpi）	60 ppm / 120 ipm （200dpi） 40 ppm / 80 ipm （300dpi）
輸出解析度	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi		
輸出模式	彩色／灰階／黑白		
建議日用量	4,500 至 7,000 次掃描／天	5,000 至 8,000 次掃描／天	7,500 至 13,000 次掃描／天

文件規格			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
寬度	50 - 216 mm		
長度	54 - 356 mm		
厚度	27 g/m ² - 413 g/m ² (0.04 - 0.49 mm)		
長文件模式	最高 6,096 mm		
名片掃描	寬度：50 - 55 mm／長度：85 - 91 mm／ 厚度：128 - 255 g/m ² (0.15 - 0.3 mm)		
塑膠卡片掃描	寬度：86 mm／長度：54 mm／ 厚度：1.4 以下 (支援浮雕卡片)		
護照掃描	最厚 6.0 mm (有套文件護套) ／ 4.0 mm (未套文件護套)		
紙張分離	分離輪分離法		
送稿機容量	100 張 (A4)		
特殊功能			
特殊功能	超音波重疊進紙偵測、掃描文件黑白彩色自動偵測、去除空白頁面、自動頁面尺寸偵測、最佳解析度自動設定、掃描影像辨別文字方向自動轉正、條碼／2D 碼辨識、OCR 辨識、批次掃描分隔、主動閾值、文字效果增強 (I/II)、自動影像歪斜轉正、重疊進紙偵測、預掃、彩色修正、降低文件透光／去除底色、文件背景色濾除、加強文字效果、指定色彩濾除／增強 (RGB)、多樣取樣輸出功能、Gamma 設定調整、減低摩爾紋、對摺掃描模式、縮小倍率調整、黑白對比、顛倒影像、快速復原系統		
隨附軟體			
Windows	ISIS、TWAIN 及 WIA 驅動程式／CaptureOnTouch Pro／ Canon imageFORMULA Driver Setting Tool／ DR-Management Tool (僅提供下載版)		
其他選購配件			
耗材	滾輪更換補充套件 (Exchange Roller Refill Kit) C340/ C350		
選購品	A4 文件護套 護照文件護套		

1 所有數據資料均基於 Canon 標準測試方法，另有註明者不在此限。如有更改，恕不另行通知。
2 註：
USB Type-C™ 及 USB-C™ 皆為 USB Implementers Forum 的商標。
EPEAT 金級 (EPEAT GOLD) 是美國的認證。

Canon
台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章	本文件僅供參考。內容如有修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及／或註冊商標。
-------	---