

imagePROGRAF
TM-5510 | TM-5515

Canon
Delighting You Always

效能躍升 新世代大圖印表機

24 吋



TM-5510



TM-5515



栩栩如生的色彩、銳利清晰的細節和傑出的影像品質，讓每個創意都能精彩呈現。
無論是讓人印象深刻的行銷視覺圖，還是精確無比的技术圖面，**imagePROGRAF TM-5515**
及 **TM-5510** 都能發揮出色性能及可靠性，讓您信心滿滿地滿足商業創作需求。

穩定可靠 出圖級生產力

最新款 24 吋 imagePROGRAF TM-5510 及 TM-5515 專門針對需求只增不減的企業量身打造，不僅能產出超水準的影像品質、鮮明的色彩以及精細的細節，更提供無比可靠的高超性能。從技術圖面到吸睛的行銷文宣，每一次列印都讓您自信地交出完美成品。



搭載影像處理器以提升色彩及對比，就算使用平價的普通紙列印，同樣能產製色彩鮮明的海報。

TM-5515

真正無邊界的列印

突破紙捲大小的限制，無論怎麼印都能印出令人驚艷的無邊界海報，無須裁切或後處理。

值得信賴的性能

提升生產力不代表必須犧牲速度或品質。本系列大圖輸出機經過精心打造，即使應付繁重的工作量也能確保性能可靠，並採用全新的高密度消光黑墨水，保證印製的線條及文字全都清晰無比。



消光黑墨水
(PFI-8123 MBK)



TM-5510

簡化作業流程的出色生產力

操作便利、人性化的軟體應用程式，簡化工作流程的管理作業。

DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus 功能可透過自訂範本，輕鬆地批次列印 HP-GL2、TIFF、JPEG 及 PDF 檔案。



FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus 可讓您將檔案拖放至軟體，輕易地配合特定紙張配置縮放文件。

ACCOUNTING MANAGER

Accounting Manager 應用程式便於輕易地監控及追蹤列印用量。

POSTER ARTIST

PosterArtist 應用程式可讓您輕鬆地根據需求設計觸動人心的海報。

詳情請見 posterartist.canon。



讓每一次列印都安全無比的工作流程

本系列機型搭載強大可靠的安全性功能，可保障機密文件及關鍵企業資料的安全，防止文件未經授權的存取，以及資料竄改和外洩。一整套的裝置、網路及文件安全性，讓列印環境安全有保障。

匠心設計 提升工作場域效率的首選


本系列機型專為狹窄的工作場域精心打造，結合精巧外型與平頂設計，不僅易於更換紙捲，也能將輸出完稿暫時放在機體上方，使用起來便利無比。



具備完整的正面操作功能，除了簡化裝紙、更換墨水及拿取完稿的作業外，另供應全新的桌上型收紙籃，在桌上使用的情况下仍可整齊收納輸出成品。

*僅限 24 吋機型

4.3 吋觸控面板螢幕，一眼掌握印表機及耗材的狀態。



規格

型號		TM-5510 (24吋)	TM-5515 (24吋)
墨水類型 (各色分離)		顏料墨水／5 色 (MBK／BK／C／M／Y)	
最大列印解析度		2,400 x 1,200 dpi	
機體大小 (寬 x 深 x 高)	主機	978 x 720 x 421 mm 重量: 42 kg (含滾筒固定器組, 不含墨水和列印噴頭)	
	主機 + 支架 + 收紙籃 ¹	978 x 885 x 1041 mm (收紙籃開啟) 978 x 756 x 1041 mm (收紙籃閉合) 重量: 55 kg	
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	印表機 (主機 + 托盤)	1152 x 913 x 650 mm 重量: 74 kg	
	支架 + 收紙籃	1058 x 826 x 270 mm 重量: 22 kg	
	桌上型收紙籃 (BU-07)	798 x 301 x 111 mm 重量: 2 kg	
電源	印表機 (主機 + 支架 + 收紙籃 + 托盤)	1152 x 913 x 914 mm 重量: 97 kg	
	輸入電源	AC 100-240V (50-60Hz)	
	功耗 ²	約 62 W	約 64 W
	睡眠模式 ²	約 1.6 W	
	電源關閉	約 0.06 W	
建議環境		溫度: 15 - 30°C 濕度: 10 - 80% RH (無露水凝結)	
噪音	聲壓	操作	約 41 dB
		待機	35 dB(A) 以下 ³
	聲功率	操作	約 6.2 Bels ³
線條精確度 ⁴		± 0.1%	
標準記憶體		2 GB	128 GB (實體記憶體 2 GB)
儲存空間		—	256 GB
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)
			HP-GL/2
			HP RTL
			JPEG
		CALS G4	
Apple AirPrint		支援 (MacOS / iOS / iPadOS)	
操作面板	顯示器		LCD (4.3 吋／10.9 公分彩色 TFT)
介面	USB B 連接埠	類型	內建 (高速 USB)
		模式	全速 (12 Mbit／秒)、高速 (480 Mbit／秒)、大量傳輸
	USB A 連接埠		— USB 記憶體 (直接列印)
	Gigabit 乙太網路	類型	內建
		標準	IEEE802.3ab (1000base-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
		通訊協定	SNMP (Canon-MIB)、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
		安全性	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) ⁵ WPA2-EAP (AES) ⁵ WPA3-EAP (AES) ⁵
列印速度 ⁶		TM-5510 / TM-5515 (A1 大小)	
普通紙	CAD 工程圖 (高速 Q5 模式)		22 秒
重磅塗佈紙	海報 (標準模式)		1 分 21 秒

列印噴頭			
型號		PF-06	
噴嘴數 (氣泡式噴墨)		15,360 個噴嘴 (MBK: 5,120 個噴嘴, 其他顏色: 各 2,560 個噴嘴)	
墨水槽			
顏色		5 色顏料 (MBK / BK / C / M / Y)	
墨水	市售墨水	130 ml / 300 ml	
	產品隨附墨水	130 ml (MBK) / 90 ml (BK / C / M / Y)	
紙張處理		TM-5510 (24吋) TM-5515 (24吋)	
紙張送入及輸出	紙捲	1 個紙捲, 上方裝紙, 前方輸出	
	單張紙	上方裝紙, 前方輸出	
紙張厚度	紙捲 單張紙	0.07 ~ 0.8 mm	
最大紙捲外徑		150 mm 以內	
紙芯尺寸	紙芯內徑	2" / 3"	
紙張寬度	紙捲	203.2 ~ 610 mm	
	單張紙		
最小可列印	紙捲	203.2 mm	
紙張長度	單張紙	279.4 mm	
最大可列印紙張長度	紙捲	18 m ⁷	
	單張紙	1.6 m	
邊界 (頂端、底端、兩側)	建議區域	紙捲	20 mm、3 mm、3 mm
		單張紙	使用 Apple AirPrint: 頂端: 20 mm, 底端: 31 mm, 側邊: 3 mm 頂端: 20 mm, 底端: 20 mm, 側邊: 3 mm
	可列印區域	紙捲	3 mm、3 mm、3 mm
		紙捲 (無邊界列印)	0 mm、0 mm、0 mm
		單張紙	3 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint: 3 mm、12.7 mm、3 mm
選購配件			
印表機支架 + 收紙籃		SD-26	
桌上型收紙籃		BU-07	
2/3 吋滾筒固定器		RH2-28	
IC 卡讀卡機固定器		RA-02	
耗材			
墨水	消光黑 (MBK)	PFI-8323 (300 ml) / PFI-8123 (130 ml)	
	洋紅色 (M)	PFI-8321 (300 ml) / PFI-8121 (130 ml)	
	黑色 (BK) / 青色 (C) / 黃色 (Y)	PFI-8320 (300 ml) / PFI-8120 (130 ml)	
列印噴頭		PF-06	
裁切刀		CT-08	
維護盒		MC-31	

規格如有更改, 恕不另行通知。

¹⁾ 含滾筒固定器組, 不含墨水和列印噴頭。

²⁾ 使用有線 LAN。

³⁾ 根據 ISO 7779 標準, 使用 24 吋標準普通紙 2 (標準普通紙、標準模式、線條繪製 / 文字模式)。

⁴⁾ 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。

⁵⁾ 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。

⁶⁾ 箱內未隨附 3 吋紙芯轉接器, 需以服務零件的形式訂購。

⁷⁾ 因作業系統和應用程式而異。

⁸⁾ 列印一頁所需時間不包括資料處理所需時間。



台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話: 02-6632-8888
客服專線: 0809-009-200
產品網址: https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章	本文件僅供參考。內容如有更改, 恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及 / 或註冊商標。
-------	--