imagePROGRAF
TM-5510 | TM-5515

Canon
Delighting You Always

效能躍升
新世代大圖印表機

5 colour pigment ink

24 吋



TM-5510



TM-5515

24"	LUCIA TD Ink	L-COA PRO II			256 GB		300ml 130ml	
最寬 24 吋	全新		自動紙張類型偵測	無邊界列印	可用儲存空間	熱抽換墨水槽	墨水槽容量	連線性

栩栩如生的色彩、銳利清晰的細節和傑出的影像品質，讓每個創意都能精彩呈現。
無論是讓人印象深刻的行銷視覺圖，還是精確無比的技術圖面，**imagePROGRAF TM-5515** 及 **TM-5510** 都能發揮出色性能及可靠性，讓您信心滿滿地滿足商業創作需求。

穩定可靠
出圖級生產力

最新款 **24 吋 imagePROGRAF TM-5510 及 TM-5515** 專門針對需求只增不減的企業量身打造，不僅能產出超水準的影像品質、鮮明的色彩以及精細的細節，更提供無比可靠的高超性能。從技術圖面到吸睛的行銷文宣，每一次列印都讓您自信地交出完美成品。



TM-5515

搭載影像處理器以提升色彩及對比，就算使用平價的普通紙列印，同樣能產製色彩鮮明的海報。

真正無邊界的列印

突破紙捲大小的限制，無論怎麼印都能印出令人驚艷的無邊界海報，無須裁切或後處理。

值得信賴的性能

提升生產力不代表必須犧牲速度或品質。本系列大圖輸出機經過精心打造，即使應付沉重的工作量也能確保性能可靠，並採用全新的高密度**消光黑墨水**，保證印製的線條及文字全都清晰無比。



消光黑墨水
(PFI-8123 MBK)



TM-5510

簡化作業流程的出色生產力

操作便利、人性化的軟體應用程式，簡化工作流程的管理作業。

DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus 功能可透過自訂範本，輕鬆地批次列印 **HP-GL2、TIFF、JPEG 及 PDF 檔案**。

FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus 可讓您將檔案拖放至軟體，**輕易地配合特定紙張配置縮放文件**。



ACCOUNTING MANAGER

Accounting Manager 應用程式**便於輕易地監控**及追蹤列印用量。

POSTER ARTIST

PosterArtist 應用程式可讓您輕鬆地根據需求**設計觸動人心的海報**。

詳情請見 **posterartist.canon**。





讓每一次列印都安全無比的工作流程

本系列機型搭載強大可靠的安全性功能，可保障機密文件及關鍵企業資料的安全，防止文件未經授權的存取，以及資料竄改和外洩。一整套的裝置、網路及文件安全性，讓列印環境安全有保障。


匠心設計 提升工作場域效率的首選

本系列機型專為狹窄的工作場域精心打造，結合精巧外型與平頂設計，不僅易於更換紙捲，也能將輸出完稿暫時放在機體上方，使用起來便利無比。



具備完整的正面操作功能，除了簡化裝紙、更換墨水及拿取完稿的作業外，另供應全新的桌上型收紙籃，在桌上使用的情況下仍可整齊收納輸出成品。

*僅限 24 吋機型



4.3 吋觸控面板螢幕，一眼掌握印表機及耗材的狀態。

規格

型號			TM-5510（24吋）	TM-5515（24吋）
墨水類型（各色分離）			顏料墨水／5 色 (MBK / BK / C / M / Y)	
最大列印解析度			2,400 x 1,200 dpi	
機體大小（寬 x 深 x 高）	主機		978 x 720 x 421 mm 重量：42 kg （含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭）	
	主機 + 支架 + 收紙籃[1]		978 x 885 x 1041 mm（收紙籃開啟） 978 x 756 x 1041 mm（收紙籃閉合） 重量：55 kg	
包裝尺寸（寬 x 深 x 高）	印表機（主機 + 托盤）		1152 x 913 x 650 mm 重量：74 kg	
	支架 + 收紙籃		1058 x 826 x 270 mm 重量：22 kg	
	桌上型收紙籃 (BU-07)		798 x 301 x 111 mm 重量：2 kg	
	印表機（主機 + 支架 + 收紙籃 + 托盤）		1152 x 913 x 914 mm 重量：97 kg	
電源	輸入電源		AC 100-240V (50-60Hz)	
	功耗[2]		約 62 W	約 64 W
	睡眠模式[2]		約 1.6 W	
	電源關閉		約 0.06 W	
建議環境			溫度：15 - 30°C 濕度：10 - 80% RH（無露水凝結）	
噪音	聲壓	操作	約 41 dB	
		待機	35 dB(A) 以下[3]	
	聲功率	操作	約 6.2 Bels[3]	
線條精確度[4]			± 0.1%	
標準記憶體			2 GB	128 GB （實體記憶體 2 GB）
儲存空間			–	256 GB
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)	
			HP-GL/2	
			HP RTL	
			JPEG	
			CALS G4	
Apple AirPrint			支援 (MacOS / iOS / iPadOS)	
操作面板	顯示器		LCD（4.3 吋／10.9 公分彩色 TFT）	
介面	USB B 連接埠	類型	內建（高速 USB）	
		模式	全速（12 Mbit／秒）、高速（480 Mbit／秒）、大量傳輸	
	USB A 連接埠		–	USB 記憶體（直接列印）
	Gigabit 乙太網路	類型	內建	
		標準	IEEE802.3ab (1000base-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)	
		通訊協定	SNMP (Canon-MIB)、HTTP、 TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP	
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
		安全性	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)[5] WPA2-EAP (AES)[5] WPA3-EAP (AES)[5]	
列印速度[8]			TM-5510 / TM-5515（A1 大小）	
普通紙	CAD 工程圖（高速 Q5 模式）		22 秒	
重磅塗佈紙	海報（標準模式）		1 分 21 秒	

列印噴頭			
型號			PF-06
噴嘴數（氣泡式噴墨）			15,360 個噴嘴 （MBK：5,120 個噴嘴， 其他顏色：各 2,560 個噴嘴）
墨水槽			
顏色			5 色顏料 (MBK / BK / C / M / Y)
墨水	市售墨水		130 ml / 300 ml
	產品隨附墨水		130 ml (MBK) / 90 ml (BK / C / M / Y)
紙張處理			TM-5510（24吋） TM-5515（24吋）
紙張送入及輸出	紙捲		1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出
	單張紙		上方裝紙，前方輸出
紙張厚度	紙捲		0.07 ~ 0.8 mm
	單張紙		
最大紙捲外徑			150 mm 以內
紙芯尺寸	紙芯內徑		2" / 3"
紙張寬度	紙捲		203.2 ~ 610 mm
	單張紙		
最小可列印紙張長度	紙捲		203.2 mm
	單張紙		279.4 mm
最大可列印紙張長度	紙捲		18 m[7]
	單張紙		1.6 m
邊界（頂端、底端、兩側）	建議區域	紙捲	20 mm、3 mm、3 mm
		單張紙	使用 Apple AirPrint： 頂端：20 mm，底端：31 mm，側邊：3 mm 頂端：20 mm，底端：20 mm，側邊：3 mm
	可列印區域	紙捲	3 mm、3 mm、3 mm
		紙捲（無邊界列印）	0 mm、0 mm、0 mm
		單張紙	3 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint：3 mm、12.7 mm、3 mm
選購配件			
印表機支架+收紙籃			SD-26
桌上型收紙籃			BU-07
2/3 吋滾筒固定器			RH2-28
IC 卡讀卡機固定器			RA-02
耗材			
墨水	消光黑 (MBK)		PFI-8323 (300 ml) / PFI-8123 (130 ml)
	洋紅色 (M)		PFI-8321 (300 ml) / PFI-8121 (130 ml)
	黑色 (BK) / 青色 (C) / 黃色 (Y)		PFI-8320 (300 ml) / PFI-8120 (130 ml)
列印噴頭			PF-06
裁切刃			CT-08
維護盒			MC-31

規格如有更改，恕不另行通知。

*1 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。

*2 使用有線 LAN。

*3 根據 ISO 7779 標準，使用 24 吋標準普通紙 2（標準普通紙、標準模式、線條繪製／文字模式）。

*4 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。

*5 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。

*6 箱內未隨附 3 吋紙芯轉接器，需以服務零件的形式訂購。

*7 因作業系統和應用程式而異。

*8 列印一頁所需時間不包括資料處理所需時間。

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章	本文件僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及／或註冊商標。

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。