

Canon

Delighting You Always

imageCLASS
MF286dn
MF289dw



專為商用需求打造

大幅提升生產力 並加速工作流程效率

使用 imageCLASS MF280 系列黑白雷射事務機將您的辦公室變身為動態的效率中心。
這些事務機經過精心設計，可提升您的業務工作流程，
可無縫融入任何工作空間，
透過使用者友善的設計提供卓越的速度和效能。
借助直覺的 LCD 顯示螢幕，
您可以輕鬆完成列印任務，
讓您能夠專注於真正重要的事情 - 發展您的業務。

IMAGING
**POSSIBILITIES
& BEYOND**



MF289dw

列印・掃描・影印・傳真

高達
33 PPM
(A4)
高速列印

快速
5.0 秒
首頁列印時間

50
頁雙面自動送稿

黑白最高
4,100 頁
高印量碳粉匣

支援無線連接

觸控螢幕



MF286dn

列印・掃描・影印・傳真

高達
33 PPM
(A4)
高速列印

快速
5.0 秒
首頁列印時間

35
頁自動送稿

黑白最高
4,100 頁
高印量碳粉匣

觸控螢幕

列印語言和安全



無縫商業應用整合

使用 Canon 的專有印表機語言 UFR II，透過強化檔案處理和列印速度提高企業生產力。印表機的內建 PCL 語言使其能夠整合於廣泛的商業應用。



加強資料安全性

支援最新加密協定 TLS 1.3 加密通訊資料，保護列印資料避免遭到篡改。使用啟動時驗證系統在啟動期間監控系統的完整性。



清晰的資訊顯示

配備6行LCD觸控螢幕，可輕鬆導引和設定印表機功能選項。印表機資訊一目了然，易於裝置管理和維護。



更高的文件處理效率

自動送稿器(ADF)讓您輕鬆處理多張原稿。MF289dw掃描最多50張雙面原稿，MF286dn處理最多35張單面原稿。



掃描到共享資料夾

可將掃描的文件檔案直接傳送到電子郵件或網路內的共用資料夾。

規格表

列印		imageCLASS MF289dw	imageCLASS MF286dn
列印方式		黑白雷射列印	
列印速度	A4 ¹⁾	33 ppm	
	Letter ¹⁾	35 ppm	
	雙面, A4	20.9 ipm	
列印解析度		600 x 600 dpi	
採用影像細緻化技術的列印品質		1,200 x 1,200 dpi (等值)	
暖機時間 (從開啟電源起)		15秒以內	
首頁列印時間 (大約) ²⁾	A4	5.0 秒	
恢復時間 (從休眠模式起)		3.2秒以內	
列印語言		UFR II, PCL 6	
自動雙面列印		有	
列印邊距		上/下/左/右邊距: 5 mm 上/下/左/右邊距: 10 mm (信封)	
影印			
影印速度	A4	33 ppm	
影印解析度		300 x 600 dpi 600 x 600 dpi	
首頁影印時間, A4 (約)	玻璃平台	7.3 秒	
	自動送稿器	8.6 秒	
最多影印份數		最多 999 份	
縮小/放大		25 – 400% 增量為1%	
影印功能		記憶排序, 2 合 1, 4 合 1, 身分證影印, 護照影印	
掃描			
掃描解析度	光學	最高600 x 600 dpi	
	驅動程式增強	最高9,600 x 9,600 dpi	
掃描元件		Colour Contact Image Sensor	
最大掃描尺寸	玻璃平台	最高215.9 x 297 mm	
	自動送稿器	最高215.9 x 355.6 mm	
掃描速度 ³⁾	玻璃平台	2.7 秒 (黑白), 3.5 秒 (彩色)	
	自動送稿器	22 ipm (黑白), 15 ipm (彩色)	20 ipm (黑白), 15 ipm (彩色)
色深		24-bit	
Pull Scan		有, USB及網路	
Push Scan (掃描至電腦) 使用MF Scan Utility		有, USB及網路	
掃描至雲端		MF Scan Utility	
掃描驅動程式相容性		TWAIN, WIA	
傳送			
傳送方式		SMB, Email (SMTP, POP3)	
色彩模式		全彩, 灰階, 黑白	
掃描解析度		300 x 300 dpi	
檔案格式		JPEG, TIFF, Compact PDF	
傳真			
數據機速度		最高33.6 Kbps (最高 3 秒/頁)	
傳真解析度		最高200 x 400 dpi	
壓縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	

規格表

記憶體容量 *4		最多256頁	
快速撥號		最多100組	
群組撥號 / 目的地		最多 50組	
連續傳送		最多114個目的地	
接收模式		僅傳真,傳真/電話自動切換,答錄,手動	
記憶體備份		永久傳真記憶體備份	
傳真功能		傳真轉送,雙存取,遠端接收,電腦傳真(僅限傳輸),DRPD,ECM,自動重撥,傳真活動報告,傳真活動結果報告,傳真活動管理報告	
紙張處理			
紙張輸入(普通紙, 80 g/m²)	進紙匣	250張	
	自動送稿器	50張(雙面ADF)	35張
紙張輸出(普通紙, 75 g/m²)		100張	
紙張尺寸	進紙匣	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, 信封(COM10, Monarch, DL , C5), 自訂 (最小76 x 127 mm到最大 216 x 356 mm)	
	自動送稿器	A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (最小148 x 105 mm 到最大 216 x 356 mm)	
	雙面列印	A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal	
紙張類型		普通紙,回收紙,彩色紙,標籤紙,明信片,信封	
紙張重量	進紙匣	60 – 163 g/m²	
	雙面列印	60 – 105 g/m²	
	自動送稿器	50 - 105 g/m²	
連線能力與軟體			
標準介面	有線	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX	
	無線	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, 存取點模式)	-
網路通訊協定	列印	TCP/IP (LPD, RAW, IPP, IPPS, WSD)	
	TCP/IP 應用程式服務	Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6)	
	管理	SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTIP	
網路安全性	有線	IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE 802.1X, TLS 1.3	
	無線	Infrastructure Mode WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES), IEEE 802.1X 存取點模式: WPA2-PSK (AES)	-
行動列印		Canon PRINT, Canon Print Service, AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print	
相容作業系統 *5		Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, macOS 10.14 或以上, Linux, Chrome OS	
隨附軟體		印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態	
一般規格			
裝置記憶體		256 MB	
螢幕		6行LCD 觸控螢幕	
功率需求		AC 110 – 127 V, 60 Hz	
耗電量 *6(約)	操作期間	410 W (最大1,020 W)	
	待機期間	3.9 W	
	休眠期間	0.6 W	
操作環境	溫度	10 – 30°C	
	濕度	20% – 80% RH (無露水凝結)	
每月列印量 *7		50,000頁	
尺寸(寬 x 深 x 高) (約)		390 x 399 x 394 mm	
重量 *8 (約)		13.4 kg	12.5 kg
碳粉匣 *9	標準	碳粉匣 072: 1,400 頁 (隨機初始碳粉匣: 1,000 頁)	
	高容量	碳粉匣 072H: 4,100 頁	

*1 列印速度是根據Canon內部測試測量的，使用 A4/Letter 尺寸的紙張，在單面紙張上以 100% 的列印比例列印稿件。內部測試是採用在普通紙上連續列印同一頁內容。列印速度可能會因紙張類型、紙張尺寸或進紙方向而異。

*2 首頁列印時間是根據Canon內部測試程序所測量，可能會與實際狀況有所不同。當印表機處於就緒狀態時，這是從收到列印指令到列印一張紙並完成出紙的時間。

*3 掃描解析度 300 x 300 dpi.

*4 傳真記憶體容量根據ITU-T #1 表 (標準模式)。

*5 最新Windows, Windows Server, Mac OS 和 Linux 驅動程式可至 <https://asia.canon/en/support> 網站查詢和下載。

*6 耗電量基於Canon內部測試程序進行測量，可能會與實際狀況有所不同。

*7 月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性，並非指每月實際最高輸出量。

*8 不包括碳粉匣。

*9 碳粉匣列印量符合 ISO/IEC 19752。