

色彩生動 功能全面





MF642Cdw

有線/無線連接

操作容易

Canon imageCLASS系列的MF642Cdw和MF644Cdw彩色雷射事務機，透過先進的功能系統設計，得以輕鬆實現多項任務，並透過多種連接方式及簡易操作，大幅提高列印的工作效率。採用V2 Color 技術，提供令人驚豔的彩色列印品質。

色彩鮮豔

V² COLOUR

生動逼真的列印性能

V²Color 技術讓您的列印文件在進行商業簡報時，令人留下深刻的印象。更寬廣的色域在每個彩色列印文件上呈現絕佳的視覺效果。

專業效率



Touch Panel

觸控螢幕操作簡單

MF642Cdw和MF644Cdw配備可調整角度的觸控式5吋彩色LCD螢幕，讓使用者能以觸控的方式，簡單、方便和直覺地操作。



無線及行動連結

支援使用行動裝置，並搭配 Canon PRINT Business、Apple®AirPrint®、Google Cloud Print™、Mopria®和Canon Print Service等應用程式進行快速的資料傳輸和列印。



部門識別碼

根據使用者的層級，可輕鬆管理和設定每個人掃描、影印和彩色列印等功能的使用權限。



高列印量

高容量碳粉匣可印黑白3,100張和彩色2,300張，選購高容量碳粉匣，可以減少更換碳粉的頻率。



自訂應用程式庫

利用內建應用程式庫中的應用程式來簡化您的工作流程。例如使用者可利用掃描到預設接收者功能，將掃描的文件發送給預先指定的接收者，輕鬆取得文件的電子檔。



高效的紙張處理

MF642Cdw和MF644Cdw的紙匣容量250張，能有效處理紙張。

維護容易



ALL-IN-ONE碳粉匣、輕鬆維護

Canon All-in-One碳粉匣整合感光鼓、清潔元件及碳粉盒，花費最小維護成本，省時省力完成列印工作。自動移除碳粉匣封條的功能亦增加更換碳粉匣的便利性。

環保節能



減少電力消耗

啟動休眠模式可將電力消耗降至1W以下，進而節省更多電費成本並減少碳足跡。



| | 產品型號 | MF642Cdw | MF644Cdw | |
|------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 列印規格 | 列印方式 | 彩色雷射 | | |
| | 列印速度A4 (黑白/彩色) | 21 ppm / 21 ppm | | |
| | 列印解析度 | 600 x 600 dpi | | |
| | 採用影像細微化技術的列印品質 | 1200 (等值) x 1200 (等值) dpi | | |
| | 暖機時間(從開啟電源起) | 13秒內 | | |
| | 首頁列印時間(FPOT) (黑白/彩色) | 約10.4秒 / 約10.5秒 | | |
| | 恢復時間(從睡眠模式起) | 約6.1秒 | | |
| | 列印語言 | UFR II | | |
| | 自動雙面列印 | 標準 | | |
| | 自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4、B5、Letter、Legal、Executive、Foolscap、Indian Legal | | |
| | USB直接列印 | 列印格式：JPEG、TIFF、PDF | | |
| | 列印尺寸 | 5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺寸) ; 10 mm - 上、下、左、右 (信封) | | |
| | 列印功能 | 海報、製冊、浮水印、Page Composer、節省碳粉 | | |
| 影印規格 | 影印速度A4 (黑白/彩色) | 最高21 ppm / 21 ppm | | |
| | 影印解析度 dpi | 600 x 600 dpi | | |
| | 首頁影印時間A4(FCOT) (黑白/彩色) | 約11.4秒 / 約13.4秒 | | |
| | 最大份數 | 最多999份 | | |
| | 縮小/放大 | 25- 400%。增減單位為1% | | |
| | 影印功能 | 消除黑框、記憶排序、2合1、4合1、身分證影印、護照影印 | | |
| 掃描規格 | 掃描解析度 | 掃描平台光學最高 600 x 600 dpi ; 自動送稿器光學最高 300 x 300 dpi ; 驅動程式增強最高 9600 x 9600 dpi | | |
| | 掃描元件 | CIS | | |
| | 最大掃描尺寸 | 掃描平台最大 216.0 x 297 mm 自動送稿器最大 216.0 x 355.6 mm | | |
| | 色深 | 24位元 | | |
| | 雙面掃描 | X | 有 | |
| | 掃描速度 (A4, 300 x 300dpi) (黑白/彩色) | 單面：26.1 ipm / 13.3 ipm | | 單面：26.1 ipm / 13.3 ipm 雙面：51.2 ipm / 26.1 ipm |
| | Pull Scan | 有，USB及網路 | | |
| | Push Scan (掃描至電腦) 使用MF Scan Utility | 有，USB及網路 | | |
| | 掃描至USB | 有 | | |
| | 掃描至雲端 | MF Scan Utility | | |
| | 掃描驅動程式相容性 | TWAIN、WIA | | |

| | 產品型號 | MF642Cdw | MF644Cdw | |
|---------|---|---|--|--|
| 傳送規格 | 傳送方式 | SMB、E-Mail、FTP | SMB、E-Mail、FTP、iFAX Simple | |
| | 色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 | | |
| | 掃描解析度 | 300 x 600 dpi | | |
| | 檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、Compact PDF、PDF(OCR) | | |
| 傳真規格 | 數據機速度 | X | 最高33.6Kbps | |
| | 傳真解析度 | X | 最高406 x 391 dpi | |
| | 壓縮方式 | X | MH、MR、MMR、JBIG | |
| | 記憶體容量 | X | 最多512頁 | |
| | 單鍵撥號 | X | 19組 | |
| | 快速撥號(單鍵+編碼撥號) | X | 最多281組 | |
| | 群組撥號/目的地 | X | 最多299組撥號/目的地 | |
| | 連續傳送 | X | 最多310個目的地 | |
| | 雙面傳真(傳輸) | X | 有 | |
| | 接收模式 | X | 僅傳真、手動、答錄、傳真/電話自動切換 | |
| | 記憶體備份 | X | 永久傳真記憶體備份(Flash Memory) | |
| 傳真功能 | X | 傳真轉送、雙存取、遠端接收、電腦傳真(僅限傳輸)、DRPD、ECM、自動重撥、傳真活動報告、傳真活動結果報告、傳真活動管理報告 | | |
| 傳輸時間 | X | 約2.6秒 | | |
| 紙張處理規格 | 自動文件送稿機(ADF) | 50張紙(80 g/m ²) | | |
| | ADF可用紙張尺寸 | A4、B5、A5、Letter、Legal、Statement、(最小 139.7 x 128.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | | |
| | 紙張輸入(標準) | 250頁紙匣、1頁多用途紙盤 | | |
| | 紙張輸出 | 100張 | | |
| | 紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal 自訂(最小76.2x 127.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | |
| | | 多用途紙盤 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、Index Card 信封：COM10、Monarch、C5、DL 自訂(最小76.2 x 127.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | |
| | 紙張種類 | 普通紙、重磅紙、回收紙、彩色紙、銅版紙、標籤紙、明信片、信封 | | |
| | 紙張重量 | 自動送稿器 | 50 - 105 g/m ² | |
| | | 標準紙匣 | 60 - 200 g/m ² | |
| | | 多用途紙匣 | 60 - 200g/m ² | |
| 連線能力與軟體 | 標準介面 | 有線 | USB 2.0 高速、10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | |
| | | 無線 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Infrastructure模式、WPS簡易設定、直接連線) | |
| | 網路通訊協定 | 列印：LPD、RAW、WSD-Print (IPv4、IPv6) 掃描：Email、SMB、WSD-Scan (IPv4、IPv6)、FTP TCP/IP應用程式服務：Bonjour (mDNS)、HTTP、HTTPS、POP before SMTP (IPv4、IPv6)、DHCP、ARP+PING、Auto IP、WINS (IPv4)、DHCPv6 (IPv6)管理：SNMPv1、SNMPv3 (IPv4、IPv6) | | |
| | 網路安全性 | 有線 | IP / Mac 位址篩選、HTTPS、IEEE802.1x、SNMPv3、IPSEC | |
| | | 無線 | WEP 64/128位元、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) | |
| | 單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | | |
| | 其他功能 | 部門識別碼、安全列印、應用程式庫 | | |
| | 行動列印 | Canon PRINT Business、Canon Print Service、Apple AirPrint、Mopria、Google Cloud Print | | |
| | 郵件通訊錄 | LDAP | | |
| | 相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Mac OS X 10.9.5以上、Linux | | |
| 隨附軟體 | 印表機驅動程式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 | 印表機驅動程式、傳真驅動程式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 | | |
| 一般規格 | 裝置記憶體 | 1 GB | | |
| | LCD顯示器 | WVGA彩色5.0吋LCD觸控螢幕 | | |
| | 尺寸(寬 x 深 x 高) | 451 x 460 x 413 mm | | |
| | 重量 | 20.5 kg | | |
| | 耗電量 | 最大 | 900 W以下 | |
| | | 平均值：操作期間 | 410W | |
| | | 平均值：待機期間 | 10.5W | |
| | | 平均值：睡眠期間 | 約0.8W (USB/LAN/Wi-Fi) | |
| | 噪音水平 | 操作期間：聲壓 51dB 聲功率 69.4dB 待機期間：聲壓 極低 聲功率 43dB | | |
| | 操作環境 | 溫度：10-30°C 濕度：20%-80% RH (無凝結) | | |
| 功率需求 | AC 110 - 120V、50/60Hz | | | |
| 碳粉匣 | 碳粉匣054 BK：1,500頁(隨機碳粉匣：1,500頁) 碳粉匣054 C/M/Y：1,200頁(隨機碳粉匣：680頁) 碳粉匣054H BK：3,100頁 碳粉匣054H C/M/Y：2,300頁 | | | |
| 月列印量 | 最多30,000頁 | | | |
| 保固 | 上網註冊兩年保固 第一年免費到府服務及收送 | | | |
| 備註 | 1. Legal尺寸 215.9 x 355.6 mm 2. 掃描速度測定為A4紙張、解析度300 x 300 dpi 3. ScanGear不適用Windows Server 2008/2012 4. 傳真記憶體容量根據ITU-T #1表(標準模式) 5. Mac OS驅動程式可不定時從asia.canon網站下載 6. Linux僅支援列印功能。最新Linux驅動程式可不定時從asia.canon網站下載 7. 噪音水平根據ISO 7779測試並依據ISO 9296宣告 8. 「極低」表示旁觀者位置的每個聲壓位準都小於絕對標準，根據ISO 7779測試 9. 碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798 (彩色雷射) 10. 月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性，並非指每月實際最高輸出量 | | | |

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

https://tw.canon 客服專線：0809-022-888

台北客服展示中心：台北市中正區羅斯福路二段100號19樓之1

高雄客服展示中心：高雄市新興區中正三路2號9樓B室

官方網路購物：<http://store.canon.com.tw>



官方網路購物

2019/6版